LINEUP CATALOG

仮設トイレ・仮設資材のレンタル・販売　総合カタログ

広愛興業 HIROKÔ

株式会社広愛興業（ひろえ）

〒799-2463　愛媛県松山市粟井河原361-7

☎ 089-989-4073

FAX 089-994-7313

http://www.totto-kasetsu.com/

株式会社 広愛興業　検索

※当カタログに掲載の写真は印刷のため実際の色調と異なる場合がございますのでご了承ください。

※当カタログの製品は予告なしにその内容、その他を訂正することがございますのでご了承ください。

It is a temporary restroom shop. HIROKÔ

目次 INDEX

ページ 2　HR トイレ〈レンタル〉

ページ 3　WHR トイレ〈レンタル〉

ページ 4　HR トイレ〈快適仕様〉

ページ 5　ガードマンボックス〈RG-1〉　シャワー室〈RS-1〉

フロハウス〈RBW-1〉

ページ 6　多目的トイレ〈RDT-1〉〈UT-J〉

ページ 7　フェンス　看板（横）

看板（縦）　ネットフェンス

ページ 8　トイレ囲い　スクリーン

etc. スカイトイレ　etc. 消臭液

ページ 9　シンク　T シンク　PE 手洗ユニット

ページ 10　テントラック　etc. ダストボックス

ページ 11　etc. 備品箱　etc. アルミステップ　ゴムマット

ページ 12　AU トイレ〈販売〉

ページ 13　etc. ハウス〈単体〉　etc. コンテナ物置

ページ 14　etc. ハウス　etc. シャッター物置

HRトイレ〈レンタル〉



HR-AK
（和式簡易水洗）



HR-WAK
（洋式簡易水洗）

名　称	仕　様
屋　根	超高分子ポリエステル樹脂製
側パネル	
後パネル	
ドア一枠	
便　器	
便　槽	
把　手	ゲート表示式ロック付
パクト架台	樹　脂　製

特　徴

- 爽やかに真水で洗う、清潔洗浄機能付。
- 天井はいつも室内が明るい、光を通す透過式です。
- 本体は衝撃やキズに強い超高分子ポリエチエレン製樹脂パネル。
- 組立て、解体が自由な簡単ノックダウン式。
- 便器は一回250cc の節水式無臭便器です。便器底部に臭いをカットする無臭フラッパー付ですから便槽からの悪臭がありません。
- HRトイレは他機種（汲取・水洗・循環式）との共通性を持たせて有ります。一部分の部材補充のみで他の機種への変更が簡単に出来る為、沢山の機種をヤードに置く必要がありません。
- 便槽は 400ℓの特大便槽、便槽の臭いは壁面排気機能で、室内に便槽の臭いがこもらないので大変爽やかです。

HR バリエーション



AK
（和式簡易水洗）



AS
（和式水洗）



B
（小室非水洗）



BS
（小室水洗）



CK
（手室簡易水洗）



CS
（手室水洗）




WAK
（洋式簡易水洗）




WAS
（洋式水洗）


HR-1 型



HR-2 型



HR-3 型



WHRトイレ〈レンタル〉

女性、男性問わず快適な現場環境のために。









WHR-WACK（2連棟快適トイレ）

快適トイレの標準仕様（国土交通省HP抜粋）	
1．トイレに求める機能	2．付属品として備えるもの
①洋式便座 ②水洗（簡易水洗も含む）、又は、し尿処理装置付き ③臭い逆流防止機能付き（フラッパー機能付き） （必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること） ④容易に開かない施錠付き（二重ロック等） （二重ロックの備えが無くても容易に開かないことを製造者が説明できるもの） ⑤照明設備（電源がなくても良いもの） ⑥衣装掛け等のフック付き、又は荷物置き場の設備付き（耐荷重5kg以上）	⑦男女別の明確な表示（女性が現場にいる場合は必須） ⑧入口の目隠し板の設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置） ⑨サニタリーボックス（女性専用トイレに限る） ⑩鏡付き洗面台　⑪便座除菌シート等の衛生用品
	3．推奨する仕様、付属品
	⑫室内寸 900mm×900mm以上　⑬擬音装置 ⑭着替え台（フィッティングボード等）　⑮フラッパー装置の多重化 ⑯窓などの室内温度が調節可能な設備 ⑰小物置き場（トイレットペーパー予備置き場）

※仕様、付属品に関しましては、別途レンタル料が発生いたします。

標　準　装　備


衣装掛け


暖房便座


鏡


二連ペーパーホルダー
ディスペンサー


内部コンセント


センサーライト


用品入


収納ケース
※ケースのみ


擬音装置


二重ロック


ヘルメットホルダー


ペダル式手洗い

HR トイレ〈快適仕様〉

快適トイレとしての仕様を最低限装備致しました。
現場状況に応じてご用命ください。

標　準　装　備


センサーライト


擬音装置


衣装掛け


ヘルメットホルダー



ニ連ペーパーホルダー
ディスペンサー


用品入

※仕様、付属品に関しましては、別途レンタル料が発生いたします。




二重ロック



洋式フラッパー








名　称	仕　様
屋　根	超高分子ポリエステル樹脂製
側パネル	
後パネル	
ドア一枠	
便　器	
便　槽	
パクト架台	
把　手	ゲート表示式ロック付
換気ガラリ	樹　脂　製


HR-2 型



HR-CK（ペダル式手洗い）




鏡



スクリーン

男女の区別を、仕切りを設けた上でスクリーンを設置した例






●トイレの棟数によって、設置例を変更することは可能です。

ガードマンボックス〈RG-1〉



守衛室・切符売場に最適

ハウス本体オール樹脂製
透過性天井で明るい室内
強くて割れない腐らない
耐久性はバツグン



外形寸法:W990×D1200(1356)×H2345

名　称	仕　様
屋　根	超高分子ポリエチレン製
壁	
床	
窓	アルミサッシ(型板ガラス)


シャワー室〈RS-1〉

ファッショナブルで快適シャワールーム



外形寸法:W990×D1200(1356)×H2345

名　称	仕　様
屋　根	超高分子ポリエチレン製
壁	
床	
窓	アルミサッシ(型板ガラス)



付属品


・混合栓
・ハンドシャワー
・防湿電気
・脱衣箱
・ラック
・鏡
・スノコ
・タオル掛



フロハウス〈RBW-1〉


浴室＋更衣室

浴室のイメージを一新




外形寸法:W1229×D2271×H2380

名　称	仕　様
屋　根	超高分子ポリエチレン製
壁	
床	
窓	アルミサッシ(型板ガラス)



付属品

・浴槽
・混合栓
・ハンドシャワー
・スノコ
・脱衣2段カゴ
・カーテン
・鏡
・防湿電気




多目的トイレ〈RDT-1〉


外形寸法:W1229×D2271×H2380

名　称	仕　様
屋　根	超高分子ポリエステル樹脂製
壁	
床	
窓	アルミサッシ(型板ガラス)
スライドドア	アルミ複合板
スロープ L=1200	アルミ
回転灯	DC 12V









誰にでも使いやすい ゆったりとした空間

- 小さなお子様にも安心の親子便座。
- 水洗式への仕様変更可能。(※別途お問合わせ下さい。)

※仕様、付属品に関しましては、別途レンタル料が発生いたします。

標準装備


親子便座


二連ペーパーホルダー ディスペンサー


手すり


スイッチ


照　明


内部コンセント


非常ボタン


配電盤

多目的トイレ〈UT-J〉

人にやさしい！環境にやさしい！清潔なトイレです。


外形寸法:W2150×D2750×H2345　重量:600kg(1セット当り)





商品特長

- 給水工事不要　清水約90リットル補給すれば即使用可能。
- 短期使用に最適です。
- 直径1.5m回転可能な空間で車椅子も楽に利用いただけます。









- 水洗式への仕様変更可能。(※別途お問合わせ下さい。)

名　称	仕　様
本　体	SS　鉄骨組立式構造 焼付塗装仕上げ
壁パネル	サンドイッチパネル t=30
屋根・天井	SS　防水シート サンドイッチパネル t=30
ドア枠パネル	SS
ド　ア	サンドイッチパネル t=30
窓	サンドイッチパネル t=30
空気窓	アルミサッシ 引き違い 790×365
スロープ	L=700 SS
軽水洗槽	FRP　汚物容量：200L 清水容量：　90L
AH-200 ポンプ	POM　180cc／手押し
手洗器セット	陶　器
洋式用手すり	SUS
手洗い用手すり	SUS
手洗器用 20L タンク	—
回転灯	DC12V

フェンス

建築、建設現場の防犯とイメージづくりに。




商品特長


フェンスは現場の安全管理に役立つ必需品です。頑丈な製品は組み立て、解体が、スピーディーに出来るよう設計され現場をサポートします。

仕様

記号	品名	員数	単品重量約(kg)
①	アルミ門扉	1	35.0
	門扉用クランプ	4	0.5
②	支柱	7	4.1
③	杭 Φ42.7×1400L	7	3.3
④	クイ丸用両端クランプ	14	0.8
⑤	ネット枠	4	5.5
⑥	パネル枠	6	7.5
⑦	花柄パネル	5	
⑧	ジャッキベース	7	2.8
⑨	オリジナル確認パネル	1	




フェンス部品



員数	品名
Ⓐ	フェンス支え材
Ⓑ	支え材用クランプ
Ⓒ	Φ48.6用両端クランプ
Ⓓ	便槽押さえクランプL丸棒付
Ⓔ	本体受けクランプUの字付

看板(横)

サイズ：W1800mm



商品特長

丈夫で錆びにくい材質を使用した1スパン式の確認パネル付きで、即使用できます。又、確認パネルの空白箇所には、貴社名、住所など自由にシール貼り又は手書きも出来るスペースがありますので自社独自のPRにもご利用いただけます。

記号	品名	員数
①	オリジナル確認パネル	1
②	パネル枠	1
③	ネット枠	1
④	支柱	2
⑤	杭 Φ42.7×1400L	2
⑥	クイ丸用両端クランプ	4
⑦	ジャッキベース	2

看板(縦)


サイズ：W900mm




記号	品名	員数
①	オリジナル確認パネル85×136	1
②	パネル枠(850×1360)S	1
③	ネット枠	1
④	支柱	2
⑤	杭 Φ42.7×1400L	2
⑥	クイ丸用両端クランプ	4
⑦	ジャッキベース	2

ネットフェンス

隣地との境が狭い現場の養生に最適です。






ネット拡大

商品特長

軽量で丈夫なネットフェンスは隣地との境が狭い現場の養生に便利で取付が簡単です！

記号	品名	員数	単品重量約(kg)
①	支柱	4	2.9
②	杭 Φ25.4×750L	4	1.2
③	横材	3	1.4
④	ネット 1.6m×6m	1	



トイレ囲い

近隣への配慮や現場のイメージアップに役立ちます。




●近隣が気になる戸建て住宅
●道路工事・高速道路の集中工事時等トラックの荷台でのご使用

本体組立寸法	W928×D1365×H2600
重量	30kg
カラー	ブルー
セット内容	スクリーンシート(防炎ターポリン製) パイプフレーム（メッキ鋼管）



スクリーン



重量：12kg（フェンス1SETあたり）
材質：亜鉛処理鋼管、塩ビシート

etc. スカイトイレ

建設現場やリフォーム現場等、通常のトイレの設置が困難な場所に最適。

朝顔便器とポリタンクのセット
PE製

本体組立寸法	W270×D270×H770
容量	18L
重量	2kg



etc. 消臭液


成分	抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素、忌避剤、消泡剤、水
内容量	500ml
pH	弱酸性

※悪臭が強い時は、本品を多めにご使用下さい。
※長期使用の場合は、本品を追加してご使用下さい。

【使用量目安】水の希釈 100:1



住宅建設現場において安全かつ円滑に作業を進めるためのツールを各種取り揃えております。



シンク

快適で清潔な現場づくりに…。



1槽式シンク
重量:18kg



3槽式シンク
重量:36kg



全槽式シンク(1600)
重量:33kg



全槽式シンク(1800)
重量:35kg

T シンク



鏡付き

商品特長

●給水工事不要!!
●後部に給水タンク(18L)と汚水タンク(18L)が内蔵。
●足踏みペダル(約180cc/足踏)を踏むと蛇口より水が出ます。

名 称	仕　様
本 体	亜 鉛 処 置 鋼 板
槽	PE:ポリエチレン



足踏みペダル



裏側に水タンク配置

PE 手洗ユニット

各種野外イベント会場等、
仮設トイレと併用してご利用ください。







下部排水ドレン



手吊り金具


商品特長

●一時的に手を洗う器具を設けたいとき上水道、排水施設の確保が難しい場所に設置できます。
●L10では清水約80リットルを補給すれば、即ご使用いただけます。
●排水施設確保可能な場合は排水キャップをはずしR1/2ホースニップルに排水ホースを接続する事で排水管が確保できます。
●主本体の材質はリサイクル可能なポリエチレンを採用、衝撃に強く割れない、腐食の心配もなく耐久性に優れています。
●L10-Pにはボールタップを設け、上水道に接続することで、自動給水が可能、清水補給は不要です。

材質:ポリエチレン　重量:約25kg(水タンク内空の場合)

仕　様

品　名	図版及寸法	員数	材質	備　考
手洗ユニット上部ASSY		1	PE	80L/清水
手洗ユニット下部ASSY		1	PE	220L/汚水
ミニセラ横水栓	JY105-13	1		
鏡 200×295×5		1		



テントラック


現場の資材、工具等の保管に最適です。




4400×1880 型

外形寸法:W1880×L4400×H1800
重量:160kg

シート標準色シルバー、グリーン対応可。






2200×1880 型

外形寸法:W1880×L2200×H1800
重量:85kg



シート標準色シルバー、グリーン対応可。





1160×1880 型

外形寸法:W1880×L1160×H1800
重量:75kg




シート標準色シルバー、グリーン対応可。







etc. ダストボックス

分解組立式で組合せ自由に設置可能。廃材の分別にご利用ください。




9×18(2スパン)
重量:64kg(基本分)






9×9(2スパン)
重量:52kg(基本分)





18×18(1スパン)
重量:52kg(基本分)



etc. 備品箱

工具入れに！下駄箱に！作業用品の整理等に
とても便利で丈夫な収納 BOX です。







※中身はオプション

商品特長

●屋外設置用に設計されていますので耐候性にすぐれ、衝撃に強く、
　破損しにくく錆びない材料を使用しています。
●棚板の高さは3段階に替えられます。
　（棚板の下段有効寸法H600・500・400mm）
●ドライバー1本で組立が簡単にできます。

サイズ：406×382×960mm　重量：9kg

オプションでもっと便利に！



架台も取り付け可能



フェンスに掛けることもできます

etc. アルミステップ（仮設階段はしご）

最大使用質量
100kg





運搬・収納にも便利な折りたたみ式

設置・運搬がラクな
仮設階段






車載イメージ

型　式	全長（m）	設置奥行（m）	対応高さ（m）	重量（kg）
K-11-600(15841)	3.7	1.7	2.9	26.8
K-12-600(15842)	4.0	1.9	3.2	28.3
K-13-600(15843)	4.3	2.0	3.4	29.8

※両手摺はオプション対応


ゴムマット

ぬかるみに最適。



ゴムマット（1×2m）

厚み：10mm
重量：約25kg



ゴムマット（1×1m）

厚み：10mm
重量：約12kg

AUトイレ〈販売〉

仮設トイレのスタンダード。
快適！抗菌・防臭でいつもさわやか！

建設現場、野外イベント会場、公園、キャンプ場などの設置に最適です。



商品特長

本体
●超高分子ポリエチレン製なので、衝撃に強く割れない。
　又、腐食の心配もなく衛生的です。
●汲取式、軽水洗式のいやな臭いを室内に残さない様、
　両サイドと後方に大きな角ガラリを3ヶ所設けました。
●汲取式、軽水洗式、水洗式、和式、洋式、いずれも可能です。

樹脂便器・WCロック
●細菌：人体より排出される大腸菌に対し防菌効果を発揮します。
●カビ：黒カビ、青カビ、クロカワカビに対し防カビ効果を発揮します。
●虫：衛生害虫であるゴキブリ、ダニに対し防虫効果を発揮します。

名　称	仕　様
正面枠パネル	PE：ポリエチレン
ドア	
側面パネル	
後面パネル	
屋根	
床	
組立ビス	SUS：ステンレス
バルベット	PP：ポリプロピレン
ガラリ	
抗菌WCロック	ABS：樹脂
紙巻器	

水洗式

給水・排水工事をすることによって衛生的に使用できます。



品番：AUG-1W+15WS
品名：兼用水洗架台別
重量：90kg
※排水管はVU75を使用。給水の接続は呼び13の給水栓ソケットを使用。



品番：AUG-FW+15WS
品名：洋式水洗架台別
重量：87kg
※排水管はVU100を使用。給水の接続は呼び13の給水栓ソケットを使用。




品番：AUG-SUW+15WS
品名：水洗ストール小便架台別
重量：70kg
※排水管はVU40を使用。給水の接続は呼び13の給水栓ソケットを使用。





品番：AUG-UW+15WS
品名：水洗小便架台別
重量：76kg
※排水管はVU40を使用。給水の接続は呼び13の給水栓ソケットを使用。




品番：AUG-L+15WS
品名：手洗架台別
重量：73kg
※排水管はVU40を使用。給水の接続は呼び13の給水栓ソケットを使用。









ペダル式軽水洗

本体床下に貯水タンクを設け足踏みポンプを踏み、水を汲み上げ汚物を洗い流す方式。



品番：AUG-1J+BC37N
品名：ペダル式軽水洗便槽付
清水容量：60L /便槽容量：320L
重量：103kg




品番：AUG-FJ+BC37N
品名：ペダル式洋式軽水洗便槽付
清水容量：60L /便槽容量：320L
重量：105kg





品番：AUG-FTJ+BC37N
品名：ペダル式洋式軽水洗便槽付（陶器）
清水容量：60L /便槽容量：320L
重量：110kg




品番：AUG-UJ+LP+BC37N
品名：ペダル式軽水洗小便便槽付
清水容量：20L /便槽容量：320L
重量：90kg









etc. ハウス〈取扱い商品〉


ニーズにジャストフィットした設計・製造。
耐久性・気密性・経済性を兼ね備えています。



■ 内装イメージ

K-2 型






面積／6.75㎡(約2坪)　サイズ／W3650×D1850mm

K-3型






面積／10.46㎡(約3.2坪)　サイズ／W4550×D2300mm

K-4型






面積／12.53㎡(約3.8坪)　サイズ／W5450×D2300mm

■ コンテナ物置







広々とした間口に2段棚付きで、
とっても便利！


面積／約1坪　サイズ／W1906×D1870mm

お客様のご要望にお応えした低価格ハウスを実現。

※こちらの商品は販売のみとなっております。

20型






面積／6.48㎡(約2坪)　サイズ／W3600×D1800mm


■ 内装イメージ

31型






面積／10.13㎡(約3.1坪)　サイズ／W4500×D2250mm

38型



ドアタイプへの
変更も可能です。




面積／12.15㎡(約3.7坪)　サイズ／W5400×D2250mm

■ シャッター物置　しっかりとした広々間口のシャッター扉。大きな荷物も出し入れ楽々で便利な棚付物置です。

10型








面積／3.42㎡(約1坪)　サイズ／W1850×D1850mm

20型







面積／6.75㎡(約2坪)　サイズ／W3650×D1850mm